

In dit document verklaart u welke afvalstoffen u heeft en gescheiden laat inzamelen.

Naam afvalproducent :Klantnummer :

Officieel adres :

Plaatsingsadres :

Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze

Type afval: overloop welke afvalstromen er aanwezig zijn in jouw bedrijf. U vermeldt of de afvalstof ingezameld wordt door Transcorol of via een ander kanaal.

Als er een afvalstroom in de toekomst zal plaatsvinden duidt je nog te bepalen aan.

Type afval	Het geproduceerde afval wordt gescheiden opgehaald door		
Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Glasafval	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Papier- en kartonafval	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Groenafval	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Textielafval	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afvalbanden	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Puin	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afvalolie	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Gevaarlijke afvalstoffen	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Asbestcementhoudende afvalstoffen	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afvalandbouwfolies	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afgedankte batterijen en accu's	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
PMD-afval	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Houtafval (< kleiner dan 0.5 m ³)	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Metaalafval (< kleiner dan 0.3 m ³)	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Afgedankte matrassen	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Recycleerbare harde kunststoffen	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Geëxpandeerd polystyreen	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Folies	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Keukenafval en etensresten (4)	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen
Levensmiddelenafval (4)	☐ Lathouwers BVBA	☐ Ander kanaal	☐ Nog te bepalen

A) Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalbeheer (VLAREMA) bepaalt dat tenminste de bedrijfsafvalstoffen vermeld in onderstaande tabel door de afvalstoffenproducent gescheiden aangeboden moeten worden en afzonderlijk moeten gehouden worden bij de ophaling of inzameling. Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.

B) De afvalstoffenproducent verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden door gebruik te maken van Containers Lathouwers overeengekomen recipiënten.

C) Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in de tabel, mag Containers Lathouwers ervan uitgaan dat de selectieve bronsortering van de overeengekomen afvalstromen door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.

D) De afvalstoffenproducent mag meerdere afvalfracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, samenvoegen in hetzelfde recipiënt, enkel indien het droge, niet-gevaarlijke afvalfracties zijn waarbij het samenvoegen van de fracties het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert.

Overzichtstabel van de verschillende fracties die in één recipiënt mogen worden ingezameld	
Papier- en kartonafval	☐
Textielafval	☐
Afvalbanden	☐
Puin	☐
Houtafval (< kleiner dan 0.5 m ³)	☐
Metaalafval (< kleiner dan 0.3 m ³)	☐
Afgedankte matrassen	☐
Recycleerbare harde kunststoffen	☐
Geëxpandeerd polystyreen	☐
Folies	☐
Gipskarton / gyproc	☐

E) Containers Lathouwers verbindt zich ertoe om deze fracties volledig uit te sorteren met het oog op materiaalrecyclage of hoogwaardige verwerking.

F) De afvalstoffenproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door Containers Lathouwers over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 4.3.2. en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen, zoals vastgelegd in VLAREMA artikel 6.1.1.4. 1°. De afvalstoffenproducent verklaart het communicatie materiaal tot de einddatum van het contract te bewaren.

De afvalproducent:	De afvalinzamelaar: Containers Lathouwers
Naam + voornaam:	Naam + voornaam: Michael Lathouwers
Handtekening	Handtekening
Datum:/...../.....	Datum:/...../.....

Gelieve dit document in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen binnen de veertien dagen op info@containerslathouwers.be

(4) Bijlage keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval.

Sinds 01/01/2021 is deze selectieve inzamelplicht enkel van toepassing voor:

1.1 Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

- a) Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
- b) Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25g erkende bedden;
- c) Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
- d) Penitentiaire centra;
- e) Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
- f) Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
- g) Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
- h) Feestzalen en polyvalente zalen et een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
- i) Cateringbedrijven. 1.2 Super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.

Vanaf 31/12/2023 geldt deze selectieve inzamelplicht voor elk bedrijf!

STEENPUIN



Toegestaan

Dakpannen, (aarden) tegels

Betonnen tegels en paaltjes

Harde steensoorten: stabilisé, chape, uitgeharde mortel, gebonden cement

Kalkzandsteen

Klinkers

Zand minder dan 30%

Zuiver metselwerk, baksteenpuin, natuursteen, gevelstenen, snelbouwstenen



Niet toegestaan

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbesthoudende of -verdachte materialen

Cellenbeton (Ytong), gipsplaten (Gyproc)

Eternit afvoerbuizen

Glas

Grond, zand

Hout, papier, karton, isolatie, (bedrijfs)restafval

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Pleisterafval max. van 10%

Roofing

Teerhoudende asfalt

WC-potten, lavabo's, borden, tassen, keramiek

BETONPUIN



Toegestaan

Betonnen tegels en paaltjes

Harde steensoorten: stabilisé, gedroogde chape, uitgeharde mortel, gebonden cement

Niet- tot lichtbewapend beton (maximum 6mm staven)

Zuiver betonpuin zonder grond, zand en/of fijnen



Niet toegestaan

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbesthoudende of -verdachte materialen

Cellenbeton (Ytong), gipsplaten (Gyproc)

Eternit afvoerbuizen

Grond, zand

Hout, papier, karton, isolatie, (bedrijfs)restafval

Keramiek

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Klinkers en aarden tegels

Metselwerkpuin, gevelstenen, snelbouwstenen

Natuursteen, natuur leien

Pleisterafval max. van 10%

Roofing

Teerhoudende asfalt

Zwaarbewapend betonpuin, steenpuin

HOUT



Toegestaan

Blank massief meubilair

Blank vol timmerhout

Blanke kabelrollen zonder metalen kernen

Dakgebinten (niet gedrenkt)

Divers (beschilderd) werfhout

Gelamineerde en niet-gelamineerde meubels (vrij van vreemde materialen zoals glas, handvaten...)

Houten meubelen (geen rotan)

Massief onbehandeld schrijnwerk zonder hengsels, sloten, glas, metaal of anderen

MDF/HDF - Medium/High Density Fiberboard (Laminaat)

Raamkozijnen zonder glas en vrij van loodverven

Sloophout

Spaanplaten en vezelplaten

Triplex en multiplex (vrij van beton), softboard of hardboard OSB platen

Tropisch hardhout

Verpakkingshout: kisten, paletten, kratten, opzetranden...



Niet toegestaan

Chemisch verontreinigd hout, hout afkomstig van brandschade

Dakbedekking

Geïmpregneerd hout en treinbiels

Hout behandeld met olie, koolwaterstoffen of pesticiden

Houtstof

Kunststof paletten

Papier en karton, isolatie, (bedrijfs)restafval, textiel...

Verrot en beschimmeld hout

Vezelplaat met cementspecie

Wortels en stronken, snoeihout

Zand, puin en grond

HARDE KUNSTSTOFFEN



Toegestaan

Gekleurde buitenmantels van CV-leidingen

Kunststof kisten, vaten, bidons, drank- en bierbakken

Kunststofpallets, rolcontainers zonder wiel, plastibacs

Lege emmers, wasmanden, kratten

PS, PVC, PE en PP buizen

Speelgoed: zuiver kunststof en zonder batterijen

Tuinmeubels, gieters, kunststoffen bloempotjes en trays van kunststof

Zuivere PP kunststof autobumpers (zonder metaal, koplampen, nummerplaat, bedrading ...)



Niet toegestaan

(Bedrijfs)restafval

Elektronische apparaten en goederen met batterijen

Folies, vuilniszakken en piepschuim

Lege verpakkingen met gevaarsymbolen = KGA

Materialen uit gecombineerde kunststoffen, glasvezel versterkt materiaal, polyester zoals golfplaten, badkuipen, ski's, boten, terrasplanken, trespas, reiskoffers, auto-onderdelen ...

Opgeschuimde artikelen, zoals fiets- en motorhelmen, frigoboxen, autostoeltjes

PMD, PET stromen

Siliconetubes, kitkokers

Soepele kunststoffen, zoals dekzeilen, geweven doeken, textiel, tuinslangen, flexibels, spanbanden...

GYPROC/ GIPS*



Toegestaan

Gipsblokken
 Gipsplaten blauw (geluidswerend)
 Gipsplaten groen (waterafstotend)
 Gipsplaten roos (niet brandbaar)
 Gipsplaten standaard (wit)
 Plafondtegels in gips



Niet toegestaan

(Bedrijfs)restafval
 Cellenbeton/gasbeton (Ytong blokken)
 Gips met paardenhaar
 Gips versterkt met: cellulose of glasvezel of polystyreen
 Gipslijmen
 Hout en plastic in combinatie met gips
 Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...
 Metalen/PVC/Alu montagetrails
 Steenpuin
 Zakken gipspoeder

* ZUIVER GIPSAFVAL IN PLATEN EN BLOKKEN AFKOMSTIG VAN BOUWACTIVITEITEN.

CELLENBETON/ YTONG



Toegestaan

Cellenbeton

Ytong en Durox



Niet toegestaan

Niet te verwarren met gelijkaardige materialen zoals gipsblokken en gipsplaten

Alle soorten plastics en PMD

Asbest of asbestgelijkend materiaal

Hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen

Isolatiemateriaal

Keramiek

Poeder en/of stof mag slechts in zeer beperkte hoeveelheden aanwezig zijn

Roofing

Steen

Textiel, glas, (bedrijfs)restafval

PAPIER & KARTON



Toegestaan

Bont (= tijdschriften, kranten, drukwerken ...)

Fotokopieerpapier

Kleurarchieven

Kraftkarton

Lichtbruin karton

Lichtgrijs gegolfd karton

Omslagen

Verpakkingen die uit papier en karton bestaan

Papieren zakken

Wit papier



Niet toegestaan

Ander behandeld papier zoals karton voor voeding (bv. drankkartons) of karton met liner

Behangpapier, vinylpapier

Gecoat, gelamineerd of geplastificeerd papier

Huishoudelijke tissues zoals keukenrol, zakdoekjes, poetsdoekjes

Tetra verpakking

Verpakkingsmateriaal of ander vreemd materiaal (plastiek, hout ...)

Vervuild papier (voedselresten, olieresten...)

(Bedrijfs)gemengd afval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

GEMENGDE METALEN



Toegestaan

Aluminium
 Buizen
 Elektrische kabels
 Ferro en non-ferro metaalafval
 Ijzer/ ijzerschroot
 Koper
 Lood
 Metaal(schroot) en metalen frames
 Moeren, spijkers, bouten
 Staal
 Zink



Niet toegestaan

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)
 Batterijen of loodaccu's
 (Bedrijfs) gemengdafval
 Chemisch vervuilde blikken, vaten of tanks
 Metaalhoudende isolatiepanelen
 Metalen voorwerpen met batterijen
 Printplaten
 Radioactief schroot zoals bliksemafleiders
 Rookmelders
 Spuitbussen, gasflessen, brandblussers
 Staalkabels
 Transformatoren (met vloeistoffen)
 Zware en/of grote stukken die niet geknipt of geshredderd kunnen worden (bv. grote citerne ...)

GROENAFVAL



Toegestaan

Composteerbaar organisch afval dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken (bv. snoeihout, bladeren, gras)

Stro en riet in beperkte hoeveelheid (in totaliteit beperkt tot 25%)

Takken en stammen van bomen en struiken met een diameter < 10 cm



Niet toegestaan

(Bedrijfs) gemengd afval

Boomwortels en stronken, grond en stenen

Dierlijke afvalstoffen, mest, kattenbakvulling

Groenteresten, keukenafval, fruitresten

Landbouwgerelateerd afval (granen, graanresten...)

Met sproeistoffen behandelde planten

Niet-composteerbaar afval zoals blikken...

VLAK GLAS



Toegestaan

Autoruiten

Gekleurd glas

Wit glas

Vlak glas zonder kaders: draadglas, gelaagd glas, dubbel glas, spiegelglas, serreglas en vensterglas



Niet toegestaan

Gemotoriseerde rolluiken

Hittebestendig glas (pyrexglas), laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten (vitrokeramisch of inductie) en kachelruiten

Hol glas

Kathodestraalbuizen

Lampen en lampenkappen

Lood glas

Porselein, steen, keramiek

Vlak glas met kaders uit PVC, hout, aluminium, staal...

Andere verontreinigingen zoals zand, aarde, modder

ROOFING



Toegestaan

Enkel zuivere roofing (niet teerhoudend)



Niet toegestaan

(Bedrijfs)gemengd afval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

EPS / ISOMO



Toegestaan

Zuivere witte EPS met bolletjesstructuur vnl. afkomstig van verpakkingen van toestellen

Moet verpakt zijn in dichtgebonden specifieke EPSzakken van Pirobouw van max. 10 kg; de zakken moeten correct toegebonden zijn.



Niet toegestaan

Gekleurd EPS

Verpakkingschips

Vlees- en/of visverpakkingen

(Bedrijfs)gemengd afval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

KUNSTSTOFFOLIES



Toegestaan

Deze verpakkingsfolie dient verzameld te worden in grote transparante 400 liter plastic zakken.

Folie die gebruikt werd om onder andere de volgende materialen te verpakken: bakstenen, dakpannen, hout...



Niet toegestaan

Bindlint

Bubbelfolie, laminaatfolie, landbouwfolie, krimpfolie (elastisch)

Mouse

Piepschuim

PVC plakband

Vervuilde folie met verf, voeding, vet, zand...

(Bedrijfs)gemengd afval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

GEMENGD AFVAL



Toegestaan

Enkel droge, recycleerbare en nietgevaarlijke bedrijfsafvalstoffen:

Harde kunststoffen

Hout

Metalen

Papier & karton

(Verpakkings)folie



Niet toegestaan

Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Afgedankte batterijen en accu's

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Afgedankte matrassen

Afvalbanden

Afvallandbouwfolies

Asbestcementhoudende afvalstoffen

(Bedrijfs)gemengdafval

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Geëxpandeerd polystyreen

Glasafval

Groenafval

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, afvalolie, oliën/vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

PMD-afval

Puin

Textielafval

GEMENGD BOUW-EN SLOOPAFVAL



Toegestaan

Droog, niet huishoudelijk gemengd afval, afkomstig van bouw-, sloop- en renovatieactiviteiten zoals:

Cellenbeton (Ytong)

Gips (plaat/pleister/blokken)

Harde kunststoffen

Hout

Metalen

Niet teerhoudend asfalt

Puin (steenpuin, metselwerk- en betonpuin)



Niet toegestaan

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur * - AEEA

Afvalolie en gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Asbestcementhoudende of asbestverdachte afvalstoffen *

(Bedrijfs)gemengd afval

Geëxpandeerd polystyreen / isomo / EPS / piepschuim

Glasafval

Groenafval en keukenafval

Inboedelafval: afgedankte matrassen, textielafval

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare * bedrijfsmatige oorsprong zoals treinbielzen, afgedankte batterijen en accu's, siliconetubes, verfpotten, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Levensmiddelenafval

Papier en karton

PMD-afval

Rubberen afvalbanden

Teerhoudend asfalt

Verpakkingsmateriaal: folie, paletten, afvallandbouwfolie

Verontreinigd zand

*** VOOR DEZE AFVALSTROMEN GELDT ER EEN NULTOLERANTIE**

GEMENGD BOUW-EN SLOOPAFVAL

Bouw- en sloop afval is een mix van droge niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van - (ver)bouwwerkzaamheden en afkomstig van de gebruikte bouwmaterialen (exclusief de verpakkingen) - sloop-, renovatie en ontmantelingswerkzaamheden (nadat alle losse elementen / inboedel die geen deel uitmaken van de constructie verwijderd werden).

Inboedelaafval is geen bouw-en sloopafval en moet apart ingezameld worden. Als er herbruikbare materialen zoals meubilair, kleren, boeken, bestek... aanwezig zijn, moeten deze afgevoerd worden voor hergebruik.

In sommige gevallen is gescheiden inzameling aan de bron niet mogelijk. Gemengd bouw- en sloopafval is de fractie van het bouw- en sloopafval die niet gescheiden wordt aangeboden of ingezameld. VLAREMA 9 maakt een uitzondering op gescheiden inzameling aan de bron, met andere woorden; de toegelaten afvalstromen van bouw en sloop mogen ingezameld worden in één recipiënt onder volgende cumulatieve voorwaarden:

- Afval van bouw-, sloop- of renovatiewerken dat voldoet aan de definitie van B&S en waarbij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - OF de totale hoeveelheid dat gedurende de uitvoering van de werf vrijkomt van gemengd bouw- en sloopafval is kleiner dan 40 m³;
 - OF de beschikbare ruimte voor plaatsing container is kleiner dan 40 m³;
 - OF er is een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator dat selectieve inzameling niet mogelijk maakt o.w.v. veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers.
- EN het bouw- en sloopafval is rechtstreeks afkomstig van een actieve werf.
- EN het droge- niet gevaarlijke afvalfracties zijn (Asbesthoudende of asbestverdachte materialen, verontreinigde fracties B&S en funderingsmaterialen die niet onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden, worden uitgesloten van deze gemengde inzameling).

INBOEDEL



Toegestaan

Waar mogelijk dient er gesorteerd te worden aan de bron. Indien bronsortering niet mogelijk is bijvoorbeeld o.w.v. plaatsgebrek mogen droge, niet gevaarlijke fracties die afkomstig zijn van het leeghalen van panden of huizen samengevoegd worden in 1 container. De herbruikbare materialen zoals meubilair, kleren, boeken, bestek... dienen eerst aangeboden te worden aan de kringloopcentra voor hergebruik.

Glas (vlak en al dan niet gewapend)

Hout zoals ramen, deuren, kasten...

Harde recycleerbare kunststoffen zoals PVC-buizen, PVC-ramen en deuren, PVC- kabelgoten, plastic speelgoed ZONDER batterijen...

Papier en karton

Puin, beton, porselein, cellenbeton, gipsplaten

Samengestelde voorwerpen uit oa schroot / hout / ... die middels een shredderproces kunnen gescheiden worden ifv uitsortering / recyclage

Schroot: ferro en non-ferro



Niet toegestaan

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbest

Chemische en / of explosieve afvalstoffen

Glas

Herbruikbare materialen voor kringloopcentra

Hout

Inert afval zoals zand, steenpuin...

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals geïmpregneerd hout, afgedankte batterijen en accu's, siliconetubes, verfpotten, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters, verpakkingen met gevarensymbolen...

Medisch- en organisch afval

PMD

Restafval

Rubberen (transport)banden

Voedingsafval en mest

PMD



Toegestaan

De afvalmaterialen dienen goed leeggegoten of leeg geschraapt te zijn vooraleer deze te sorteren. Verpakkingen zonder gevarensymbool worden bij voorkeur met dop platgedrukt.

Alle plastic verpakkingen (bv. plastic potjes en vlotjes, plastic zakken...)

Drankkartons tetra verpakkingen (o.a. melk, vruchtensappen, water ...)

Koffie- en drankcapsules

Metalen verpakkingen van drankblikjes, conservenblikjes, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokaal, aluminium bakjes

Plastic flessen en flacons van water, melk, limonade, fruitsappen, wasproducten en wasverzachters, bleekmiddelen, producten voor bad en douche, afwas- en onderhoudsproducten

Plastic schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokaal

Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica



Niet toegestaan

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Aluminiumfolie

Industriële verpakkingen

Medisch materiaal: injectienaalden, baxters en ander medisch afval

Piepschuim

Verpakkingen met kindveilige sluiting of verpakkingen die giftige producten zoals ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben.

Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

Verpakkingen van pesticiden: insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif ...

(Bedrijfs)gemengd afval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden